



Richiesta d'analisi di laboratorio

POTABILITÀ

(da compilare fronte e retro, grazie)

Richiedente (Nome, cognome, numero di telefono o mail. Inoltre per cantieri: numero di progetto)	Comune: Data prelievo:	No. dossier CCA

1	
Ora del prelievo	Non scrivere in questo campo
Temperatura (°C)	
Cloro libero (mg/l)	

2	
Ora del prelievo	Non scrivere in questo campo
Temperatura (°C)	
Cloro libero (mg/l)	

3	
Ora del prelievo	Non scrivere in questo campo
Temperatura (°C)	
Cloro libero (mg/l)	

4	
Ora del prelievo	Non scrivere in questo campo
Temperatura (°C)	
Cloro libero (mg/l)	

5	
Ora del prelievo	Non scrivere in questo campo
Temperatura (°C)	
Cloro libero (mg/l)	

6	
Ora del prelievo	Non scrivere in questo campo
Temperatura (°C)	
Cloro libero (mg/l)	

7	
Ora del prelievo	Non scrivere in questo campo
Temperatura (°C)	
Cloro libero (mg/l)	

8	
Ora del prelievo	Non scrivere in questo campo
Temperatura (°C)	
Cloro libero (mg/l)	

9	
Ora del prelievo	Non scrivere in questo campo
Temperatura (°C)	
Cloro libero (mg/l)	

10	
Ora del prelievo	Non scrivere in questo campo
Temperatura (°C)	
Cloro libero (mg/l)	



Condizioni generali:
vedi www.cca-lab.ch

Analisi richiesta	Campione 1	Campione 2	Campione 3	Campione 4	Campione 5	Campione 6	Campione 7	Campione 8	Campione 9	Campione 10
Pacchetto A*	<input type="checkbox"/>									
Pacchetto B**	<input type="checkbox"/>									
Pacchetto W12 piccolo***	<input type="checkbox"/>									
Pacchetto Condotta (*)	<input type="checkbox"/>									
Coliformi totali (sec. ISO)	<input type="checkbox"/>									
<i>Escherichia coli</i> (sec. ISO)	<input type="checkbox"/>									
Enterococchi (sec. ISO) (rapidi)	<input type="checkbox"/>									
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (sec. ISO)	<input type="checkbox"/>									
Germi aerobi mesofili a 30°C (sec. OPPD)	<input type="checkbox"/>									
Torbidità	<input type="checkbox"/>									
Citometria di flusso	<input type="checkbox"/>									
Spore / Clostridi	<input type="checkbox"/>									
Durezza	<input type="checkbox"/>									
Carbonio organico totale TOC (DOC)	<input type="checkbox"/>									
Trasmittanza (%) / SAC (254nm,log)	<input type="checkbox"/>									
pH e conducibilità	<input type="checkbox"/>									
Cl ⁻ NO ₃ ⁻ NH ₄ ⁺ O ₂ disc	<input type="checkbox"/>									
Cloroformio (sec. OPPD e altro)	<input type="checkbox"/>									
PFAS (-3) (-9) (-20)	<input type="checkbox"/>									
Clorotalonil	<input type="checkbox"/>									
Idrocarburi	<input type="checkbox"/>									
Speciazione del Carbonio	<input type="checkbox"/>									
	<input type="checkbox"/>									
	<input type="checkbox"/>									

* Pacchetto A: *Escherichia coli*, Enterococchi, Coliformi totali, Germi aerobi mesofili 30°C tutte secondo le relative norme ISO

** Pacchetto B: *Escherichia coli*, Enterococchi, Germi aerobi mesofili 30°C, pH, conducibilità

*** Pacchetto W12 piccolo: *Escherichia coli*, Enterococchi, Germi aerobi mesofili 30°C, pH, conducibilità, torbidità

(*) Pacchetto condotta: *Escherichia coli*, Enterococchi, Coliformi totali, Germi aerobi mesofili 30°C, *Pseudomonas aeruginosa*, citometria

OSSERVAZIONI:

Firmando qui sotto si accettano le "Condizioni generali" della società (ottenibili dal sito www.cca-lab.ch)

Firma del richiedente: